

Serra da Lousã

Sítio da Rede Natura 2000 - PTCO0060

Descrição

Devido à acentuada orografia e variantes climáticas, a vegetação é muito diversificada, desde as azinheiras nas zonas mais secas e ensolaradas até aos castanheiros e carvalhos (*Quercus robur* e *Q. pyrenaica*) nas zonas mais húmidas e frias. As linhas de água, com a vegetação associada, constituem os habitats mais bem conservados.



	Área
Sítio	15 158 ha

Sítio com grande valor paisagístico, importante para a manutenção de ecótipos de alto valor genético. As galerias ripícolas assumem grande importância para certas espécies da fauna e também devido à presença de comunidades de *Prunus lusitanica* com *Ilex aquifolium*, de carácter reliquial. Inclui áreas importantes para a conservação da *Chioglossa lusitanica*.

Redes de Conservação

Sítio da Lista Nacional de Sítios ao abrigo da Directiva Habitats (92/43/CEE) publicado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000 de 5 de Julho.

Factores de Ameaça


Incêndios; Corte da vegetação ribeirinha; Empreendimentos hidroeléctricos.

Instrumentos de Ordenamento e Gestão

Planos de Ordenamento do Território	Planos de Recursos Hídricos	Planos Especiais de Ordenamento do Território	Condicionantes e Servidões de âmbito ambiental
<p><u>PDM de Lousã</u> (RCM n.º 37/93 de 4 de Maio com a redacção actual)</p> <p><u>PDM de Góis</u> (RCM n.º 41/2003 de 26 de Março)</p> <p><u>PDM de Castanheira de Pêra</u> (RCM n.º 84/94 de 20 de Setembro com a redacção actual)</p> <p><u>PDM de Figueiró dos Vinhos</u> (RCM n.º 11/95 de 10 de Fevereiro)</p> <p><u>PDM de Miranda do Corvo</u> (RCM n.º 41/93 de 17 de Maio com a redacção actual)</p>	<p><u>Plano de Bacia Hidrográfica do Mondego</u> (Decreto Regulamentar n.º 9/2002 de 1 de Março)</p>		<p><u>REN de Lousã</u> (Portaria n.º 249/93 de 4 de Março)</p> <p><u>REN de Góis</u> (RCM n.º 79/97 de 14 de Maio)</p> <p><u>REN de Castanheira de Pêra</u> (RCM n.º 58/96 de 26 de Abril)</p> <p><u>REN de Figueiró dos Vinhos</u> (RCM n.º 182/95 de 29 de Dezembro)</p> <p><u>REN de Miranda do Corvo</u> (Portaria n.º 261/93 de 8 de Março)</p>

Concelhos da Região Centro abrangidas

Lousã, Góis, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Miranda do Corvo.



ANFÍBIOS E RÉPTEIS DO ANEXO II (Directiva 92/43/CEE)

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Chioglossa lusitanica</i>	salamandra-lusitânica	II	—	B-II/IV	—	—
<i>Lacerta schreiberi</i>	lagarto-de-água	II	—	B-II/IV	—	—

PEIXES DO ANEXO II (Directiva 92/43/CEE)

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Rutilus macrolepidotus</i>	ruivaco	III	---	B-II	---	---

INVERTEBRADOS DO ANEXO II (Directiva 92/43/CEE)

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Euphydrys aurinia</i>	---	---	---	B-II	---	---
<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	---	---	---	B-II	---	---

HABITATS DO ANEXO I (Directiva 92/43/CEE)

Código	Designação
3170	Charcos temporários mediterrânicos
3260	Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da <i>Ranunculion fluitantis</i> e da <i>Callitricho-Batrachion</i>
4020	Charnechas húmidas atlânticas temperadas de <i>Erica ciliaris</i> e <i>Erica tetralix</i>
4030	Charnechas secas europeias
5230	Matagais arborescentes de <i>Laurus nobilis</i>
6230	Formações herbáceas de <i>Nardus</i>, ricas em espécies, em substratos siliciosos das zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental)
7110	Turfeiras altas activas
8220	Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica
91B0	Freixiais termófilos de <i>Fraxinus angustifolia</i>
91E0	Florestas aluviais de <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)
9230	Carvalhais galaico-portugueses de <i>Quercus robur</i> e <i>Quercus pyrenaica</i>
9260	Florestas de <i>Castanea sativa</i>
9330	Florestas de <i>Quercus suber</i>